

牙齒混亂或暴牙，容易造成蛀牙與牙周病；門面不好看不僅個人自信心無法提升，對於工作尋找及交友社交選擇極度不利，因此，接受本院齒顎矯正專科醫師全程親自執行的矯正治療，讓您擁有端正自信的笑容是人生最值得的投資。

何謂齒顎矯正

齒顎矯正分為牙齒與面顎骨矯正兩部分。牙齒常因先天體積過大、齒槽骨空間不足或後天因齲齒(蛀牙)及乳牙過早脫落，造成空間喪失，恆牙萌發受阻，或擁擠凌亂，常須藉助外力(牙齒矯正裝置)將牙齒牽引移動至健康美觀的位置。面顎骨矯正多因先天下顎骨關係異常，如戽斗或小下巴，一般情況可在青春前期經顎骨牽引而改善。在青春後或嚴重的面顎骨異常則須由外科手術矯正。

齒顎矯正的目標

齒顎矯正即是將口腔內舉凡牙齒排列不正（如齒列排列不整、牙齒間隙過大、犬齒外突等）與顎骨關係不協調（如戽斗（錯咬）、暴牙、開咬、深咬、中線偏移、嘴巴歪斜等），透過牙齒矯正或搭配正顎手術之治療達到牙齒整齊、恢復臉型美觀的治療。

所以齒顎矯正之整體目標為：

1. 改善顏面外觀。
2. 降低蛀牙及牙周病的發生率。
3. 口腔衛生容易維護，間接可以預防齲齒(蛀牙)及牙周病。
4. 增加咀嚼功能。
5. 發音正常。
6. 減少顛顎關節不當壓力。
7. 增進自信心，改善人際關係，過一個常常開口大笑的人生。

齒顎矯正（全口矯正）的適當時機

所謂齒顎矯正是指藉由矯正裝置改善顏面骨異常之發育和重新調整不整齊的牙齒。接受齒顎矯正治療的年齡沒有限制，但是時間越

早越好，最好的年齡約從 7-16 歲，早期之診斷與檢查能讓齒顎矯正專科醫師針對問題而提出未來之治療計劃。有些問題 若能早期治療，可預防更嚴重問題之發生。

齒顎矯正治療需多少時間？

矯正治療的時間，視病人之年齡、合作度及病例的嚴重程度而定。一般來說，簡單局部的矯正治療，約須幾個月；而全口的矯正治療約須一年半到二年半的時間。

您需要齒顎矯正嗎？

從醫學立場來看，當牙齒的排列咬合關係異常，影響生理及心理，產生明顯障礙時（如臉形歪斜、咬合不正、唇顎裂等）必須接受矯正治療；在主觀方面要看個人之審美標準，職業及人際關係的需求才能作適當的決定。適當的矯正治療時機，除了考量配合不拔牙還是拔牙的選擇外，另外也必須考慮患者本身異常咬合的情形和自己比較在意且亟欲改善的部位與狀況。牙齒矯正就是將牙齒重新排列回復到正確的位置，運用各式各樣不同的工具和矯正器去做調整，使其達到排列正確之功能。

臨床案例：

齒列擁擠

治療前



治療後



暴牙

治療前



治療後



治療前



治療後



戽斗 (下顎過常)

治療前



治療後



局部治療

治療前




治療後



阻生牙

治療前



治療後

