



- 全口重建定義

全口重建，顧名思義就是為了改善口腔內的不良狀況，而將口腔內的現況做了一個全新的改變。這其中的改變包括牙齒的外型、高度和上下齒列的咬合關係都重新建立。

對於全口無牙或是大範圍缺牙的病患來說，全口重建是目前唯一的解決之道，早期的治療方式主要是利用全口活動假牙來代替；但常會造成患者口內疼痛及潰瘍，現在多利用植牙，即植入人工牙根作基礎，再戴上固定式牙橋或活動假牙，以加強咀嚼功能，減少疼痛增加美觀，恢復自信心。

- 全口重建專業技術

有許多成年人深受缺牙的困擾而配戴局部或是全口活動假牙，這類補綴物衍生許多的問題，包括

1. 活動假牙附著力不足
2. 齒槽脊不規則吸收
3. 缺牙區牙脊壓痛
4. 下顎活動假牙還會遇到舌頭移動時的干擾
5. 咀嚼力不足
6. 活動假牙又須經常性調整



而且配戴活動假牙所造成的齒槽骨吸收，更增加往後植牙重建的困難，這些問題都使得臨床醫師及患者苦惱，活動假牙也往往棄置一旁，塵封已久。基於上述等因素，針對全口缺牙的患者，我們考慮建議以人工植牙為支柱，製作固定補綴物，合併各種微創的手術方式，來完成全口重建的治療。



- 全口重建的價格？

全口重建的價格是由患者經評估後所選擇的治療計畫而定，價差有可能在10倍以上，原因在於，

1. 患者可能有牙周病，而牙周病有輕重程度之分
2. 假牙的重建可以是傳統的固定假牙或是活動假牙，也可以選擇現今最為流行的人工植牙或是覆蓋式植體支撐的活動義齒進行全口重建
3. 患者在全口重建前是否需要牙周、矯正治療…等這都與整個療程、費用有關。

另外牙醫師的經歷及品質的堅持都決定了總費用的高低，而並不是單門一科可以完成的。

- 哪些人需要做全口重建？

現在最常見的是缺牙較多或是牙齒磨耗嚴重而造成咬合高度已經喪失的病患。另外還有沒有後牙穩定咬合關係的患者和深咬的患者。當這些病人來做假牙補綴治療時，牙醫師為了提供患者一個較穩定的咬合和提供給假牙一個適當的空間，常常必須將病人上下顎間的咬合高度提高 如此就必須將全口的牙齒進行重建。所以這樣一個全新的改變也必定是一個很大的工程。所以一般而言，進行全口重建的病人，必定在診療上花費較長的時間。

- 全口重建是否需要病患的配合？

當然是需要的，全口重建病人的治療其困難點是在於要為病人建立新的牙齒外型、新的咬合關係和新的咬合高度。有時還會因為此類病人咬合高度的喪失是經年累月所造成的。所以在全口重建的過程中，病人的適應性和耐心是絕對需要的。唯有病人和牙醫師的互相配合，全口重建才能順利的完成。

- 全口重建的療程

全口重建就是為了改善口腔內的不良狀況，而將牙齒的現況做了一個全新的改變，全口重建的改變包括牙齒的外型、高度和上下齒列的咬合關係都重新建立，重建的方式可以以固定牙套、牙橋、活動假牙和植牙等多種方式來進行。

全口植牙重建的療程常常需費時數個月以上，但在療程中牙醫師通常會幫病

患製作一些過渡性的臨時假牙，來維持病患的美觀及咬合功能，您不用擔心治療過程中會造成生活影響。完成全口重建後，仍應定期回院複診，並定時清潔牙齒，這樣才能持久擁有一口健康貝齒！

- 您在君悅牙醫的全口重建療程

1. 量身定做的治療計畫

---首先根據您的口腔狀況，與其他專科醫師討論會診之後，制訂一份適合您的治療計畫，並經過您的同意之後才開始治療。

2. 聯合醫療

---各專科醫師之間的協同治療，縮短您治療的時間。

3. 日後的口腔保健-

--良好的口腔衛生，需要您與醫師共同的合作，才能讓治療達到事半功倍的效果。